

**Uponor**

# Uponor Nubos

Podno grijanje i hlađenje



# Uponor Nubos

## Sustav za gotovo svaki zadatak

Uponor Nubos idealni je sustav za raznolike zadatke podnog grijanja i hlađenja – od kućanstava do javnih i poslovnih zgrada te industrijske gradnje. Savršeno usklađeni sastavni dijelovi oblikuju prilagođena rješenja za sve vrste podova i prostorija.

Tri različite vrste ploča omogućuju različite načine polaganja cijevi koje se brzo ugrađuju gotovo bez viška materijala. Sustav zaokružuju dodatni elementi za distribucijsko područje i pragove.

Sistemske ploče osiguravaju jednostavnu ugradnju koja je u potpunosti sukladna sa svim primjenjivim normama i propisima gradnje. Cijevi su učvršćene s obje strane i potpuno su obložene estrihom. Navedena svojstva osiguravaju da se toplinski učin prenosi točno onako kako je predviđeno, ali i omogućuju preciznu kontrolu temperature čime se ostvaruju značajne uštede energije i operativnih troškova.



*Mogu se upotrebljavati četiri vrste cijevi, veličine od 14 do 16 mm*

### Pogodnosti za vas

- Brza ugradnja bez suvišnog otpada
- Neškodljiv za okoliš zahvaljujući izvedbi od polistirenskog materijala koji se može reciklirati
- Savršen za polaganje u cement ili estrih
- Sigurnosne značajke sustava: malo sastavnih dijelova, optimalna usklađenost
- Višegodišnje iskustvo ugradnje i korištenja



Mali polumjer



*Kombinacija polistirenskog izolacijskog sloja i crne sistemske ploče*

Izolacijski sloj ispod crne sistemske ploče dodatno učvršćuje elemente za preklapanje i sprječava pomicanje cijevi nakon postavljanja.



*Dodatne ploče za pragove i distribucijska područja*

Uponor Nubos nudi dodatne sistemske ploče s optimalnim brojem elemenata za preklapanje koje se lako režu i time su idealne za polaganje cijevi oko pragova i u distribucijskim područjima. Ove se dodatne ploče jednostavno polažu preko postojećih ploča jer se položaj elemenata za preklapanje podudara s već postavljenim elementima.



*Sigurno i jednostavno polaganje oko pragova*

Samoljepljivi Uponor profil ekspanzijskog spoja osigurava jednostavno i sigurno polaganje ploča oko pragova. Cijevi su zaštićene Uponor zaštitom za cijevi kroz dilataciju i provučene kroz profil.



*Učvršćivanje cijevi u distribucijskim područjima*

Tamo gdje se nalazi velika količina cijevi, primjerice u području razdjelnika, cijevi su učvršćene s pomoću Uponor Tacker pričvrsnica ili samoljepljivih Uponor pričvrsnih traka.

### Tehničke značajke

- Tri vrste sistemskih ploča nude različite načine polaganja:
- Uponor folija za sistemske ploče 14-16
- Dodatni kompleti za distribucijsko područje i pragove
- Visokokvalitetne i izdržljive sistemske cijevi u dvije dimenzije: promjera 14 i 16 mm
- Dijagonalno polaganje bez dodatnih držača

# Uponor

**Uponor d.o.o.**

Dubravkin trg 2/1  
10 000 Zagreb  
Hrvatska

T +385 1 61 97 158

F +385 1 61 97 157

E [croatia@uponor.com](mailto:croatia@uponor.com)

05/2018



[www.uponor.hr](http://www.uponor.hr)

Uponor zadržava pravo izmjene specifikacija ugrađenih sastavnih dijelova bez prethodne obavijesti i u skladu s politikom društva o neprekinutom unapređenju i razvoju.